


| | | |
|---|--|--|
|  <p>CLÍNICA SANTA HELENA</p> | <p>RELATÓRIO PARA USO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (SYNAGIS^R - PALIVIZUMABE)</p> | <p>Nome: _____</p> <p>Data de nascimento: ____/____/____</p> <p>PREENCHER NA AUSÊNCIA DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO</p> |
|---|--|--|

À operadora de saúde:

Por meio deste documento, venho solicitar para o menor acima identificado, a autorização para uso do medicamento de alto custo: **SYNAGIS^R (palivizumabe) 50 MG – frasco ampola**

Total de doses:

A ser administrada no mês de () FEV () MAR () ABR () MAI () JUN () JUL

Diagnóstico do paciente: _____

Indicação:

- () Prematuro nascido com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas (**até 28 semanas e 6 dias**) com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias);
- () Menor de 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com cardiopatia congênita e que permanecem com repercussão hemodinâmica, com uso de medicamentos específicos;
- () Menor de 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com doença pulmonar crônica em atividade (como displasia broncopulmonar, bronquiolite obliterante, etc);
- () Prematuros até 32 semanas gestacionais, nos primeiros seis meses de vida (conforme SBIM).

Informações adicionais (se necessário):

Informações técnicas: O palivizumabe é um anticorpo monoclonal, IgG1 humanizado com atividade neutralizante e inibitória da fusão do VSR no epitélio respiratório da criança. Por ser considerado uma imunoglobulina, tem rápida eliminação. Sua meia-vida em crianças é de 20 dias, sendo indicado para prevenção de doença grave do trato respiratório inferior causada pelo VSR. O vírus sincicial respiratório (VSR) é um dos principais agentes etiológicos das infecções que acometem o trato respiratório inferior entre lactentes e crianças menores de 02 anos de idade, podendo ser responsável por até 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias durante os períodos de sazonalidade. O risco de desenvolvimento de doença grave pelo VSR é mais comum em crianças prematuras, com doença pulmonar crônica da prematuridade e cardiopatias.

Referências:

1. bula do medicamento
2. Calendário de indicações vacinais da SBIM, disponível em <https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-prematuro.pdf>
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamentos Científicos de Cardiologia, Imunizações, Infectologia, Neonatologia e Pneumologia. Diretrizes para o Manejo da Infecção causada pelo Vírus Sincial Respiratório (VSR) - 2017. BRASIL. Ministério da Saúde.
4. Nota Técnica Conjunta N0 05/2015 - CGSCAM/DAPES/SAS/MS, CGAFME/DAF/SCTIE/MS e CGDT/DEVIT/SVS/MS;

Aracaju, ____ / ____ de 20 ____.

Médico que indicou o uso (assinatura e carimbo)

Parecer do auditor